



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ, 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
132

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντες υπ' όψει :

1. Τās διατάξεις τών άρθρων 16, 31 και 34 του Α.Ν. 1846/51, ως ούτος έτροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, ως και τās τοιαύτας τών άρθρων 1 και 5 του Ν.Δ. 3710/57.
2. Τήν υπ' αριθ. Δ3/2087/1977 Κοινήν Απόφασιν Πρωθυπουργού και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων είς τούς Υφυπουργούς Κοιν. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1278/77 τ. Β').
3. Τήν από 7/12/78 πρότασιν του Διοικητού του Ι.Κ.Α. και τήν υπ' αριθ. 1172/29/29-8-78 απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. υποβληθείσαν ήμίν διά της υπ' αριθ. 297669/7-12-78 αναφορής του Ι.Κ.Α., αποφασίζομεν :

όπως Τò άρθρον 40 του Κανονισμού Ασθενείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως κάτωθι :

Άρθρον 40

Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως.

1. Διά τήν εφαρμογήν τών περί επαγγελματικών ασθενειών διατάξεων του άρθρου 34 του Α.Ν. 1846/51 απαιτείται ή εξ όξείας ή χρονίας δηλητηριάσεως ή νόσου, περιλαμβανομένης είς τόν κατωτέρω πίνακα, προσβολή του ήσφαλισμένου, έφ' όσον :
 - α) Ούτος απησχολήθη ή απασχολείται είς τās έν τώ πίνακι επιχειρήσεις, εργασίας ή επαγγέλματα επί χρονικόν διάστημα τουλάχιστον ίσον του, κατ' ασθένειαν όρίζομένου αντίστοιχως, έν τώ αὐτῷ πίνακι ελάχιστου χρόνου απασχολήσεως.
 - β) Η προσβολή του ήσφαλισμένου διεπιστώθη Ιατρικῶς είτε διαρκούσης της τοιαύτης απασχολήσεώς του, μετά τήν παρέλευσιν πάντως του άνωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε, επί διακοπής, ταύτης, έντός του κατ' ασθένειαν όρίζομένου αντίστοιχως έν τώ πίνακι μεγίστου χρόνου από της διακοπής της απασχολήσεως.
2. Είς άς περιπτώσεις δέν όρίζεται έν τώ πίνακι ελάχιστος ή μέγιστος χρόνος, ό προσδιορισμός τούτων, υπό τήν άνωτέρω έννοιαν ως και ή διαπίστωσις Ιατρικῶς της προσβολής ήσφαλισμένου εξ επαγγελματικής ασθενείας, γενικῶς, γίνεται υπό τών οικείων Υγειονομικῶν Επιτροπῶν, κρίνουσών κατά περίπτωσιν βάσει τών διεθνῶς κρατούντων έν τῇ Ιατρικῇ της εργασίας.

ΟΜΑΣ Ι ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ι. ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΙΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Εργασία Επαγγέλματα	Χρόνος
Ηπαρφή μολύβδου, κωλικοί εκ μολύβδου. Συμβάματα εκ του νευρικού συστήματος κεντρικού ή περιφερειακού, κυρίως παράλυσις τών εκτεινόντων νευρίτις εκ μολυβδίασεως Νεφρίτις Συμβάσματα καρδιαγγειακά εκ μολυβδίασεως. Έγκεφαλική αιμορραγία, έγκεφαλοπάθειαι. Άναιμία διαπιστουμένη εκ της αιματολογικής εξέτασεως.	Εξαγωγή, κατεργασία, παρασκευή, χρήση, μεταχείρησις του μολύβδου τών μεταλλευμάτων του, τών κραμάτων και ενώσεων αυτού, ως και παντός προϊόντος περιέχοντος μολύβδον και της μολυβδόχου τέφρας τών έργασταίων ψευδαργύρου. Ειδικώτερον, εξαγωγή και κατεργασία τών μεταλλευμάτων μολύβδου και τών μολυβδόχων υπολειμμάτων.	α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως : 1 έτος. β) Μέγιστος χρόνος από της διακοπής της άπασχολήσεως : 1 έτος.

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Εργασίαι
Επαγγέλματα

Χρόνος

Εργαστηριακά Εύρηματα

1. Αύξεις μολύβδου αίματος.
2. Αύξεις μολύβδου ούρων.
3. Έλαφρού βαθμού υπόχρωμος νορμοκυτταρική αναιμία.
4. Πτώσις της αιμοσφαιρίνης.
5. Έρυθρά μετά βασηοφίλου στίξεως.
6. Αύξεις κοπροπορφυρίνης ούρων.
7. Αύξεις του Δ-ALA των ούρων.
8. Αύξεις πρωτοπορφυρίνης αίματος.
9. Αύξεις Πορφοχολινογόνων ούρων.

Μεταλλουργία, κάθαρσις, τήξεις, έλασις του μολύβδου των κραμάτων αυτού και των μολυβδούχων μετάλλων. Συγκόλλησις και επιμετάλλωσις τῇ βοήθειᾳ κραμάτων μολύβδου. Χύσις τυπογραφικῶν στοιχείων ἐκ κραμάτων μολύβδου καὶ χειρισμὸς τῶν μηχανῶν τῶν συνδεουσῶν ταῦτα. Κατασκευὴ, συγκόλλησις, στίλβωσις καὶ λείανσις παντὸς ἀντικειμένου ἐκ μολύβδου ἢ κράματος αὐτοῦ. Τήξεις παλαιοῦ ψευδαργύρου καὶ μολύβδου εἰς ἀκατεργάστους ὄγκους.

(πλὴν τῆς περιπτώσεως κωλικῶν ἐνθα μειοῦται εἰς 30 ἡμέρας)

Παρασκευὴ καὶ χρῆσις τῶν ὀξειδίων καὶ ἀλάτων τοῦ μολύβδου. Κατασκευὴ, συντήρησις καὶ ἐπισκευὴ συσσωρευτῶν ἐκ μολύβδου.

Κατασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις χρωμάτων βερνικίων, λάκας καὶ μελάνης με βάσιν τὰ σύνθετα τοῦ μολύβδου. Απόξεσις, πύρωσις κλπ. διὰ καμινευτικοῦ αὐλοῦ, ηλεκτρικοῦ τόξου κλπ. σωμάτων κεκαλυμμένων διὰ μολυβδούχων χρωμάτων, καὶ τῆς μολυβδούχου τέφρας τῶν ἐργοστασίων Ψευδαργύρου. Κατασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις τῶν μολυβδούχων σμάλτων. Κατασκευὴ τοῦ τετρααιθυλιοῦχου μολύβδου (παρασκευὴ καὶ χρῆσις τῶν περιεχουσῶν αὐτὴν ἐνώσεων ἀνθρακος).

2. ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΑΣΙΣ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Εργασίαι
Επαγγέλματα

Χρόνος

Πεπτικαὶ διαταραχαὶ καὶ κυρίως στομαχικαὶ ἐκδηλώσεις.

Χρονία στοματίτις, πυόρροια, κυψελιδόλυσις ὁστῶν κάτω γνάθου.

Νευρικαὶ διαταραχαὶ καὶ κυρίως τρόμος. Νεφρικαὶ διαταραχαί.

Ἐξαγωγή, κατεργασία, παρασκευὴ, χρῆσις καὶ μεταχειρήσις τοῦ ὑδραργύρου, τῶν ἀμαλγαμάτων του, ὡς καὶ τῶν ἐνώσεων αὐτοῦ καὶ παντὸς προϊόντος περιέχοντος ὑδράργυρον.

Εἰδικώτερον : Διάλυσις ὑδραργύρου, ἔξαγωγή ὑδραργύρου ἐκ διαλύσεως βιομηχανικῶν ὑπολειμμάτων, κατασκευὴ καὶ ἐπισκευὴ θερμομέτρων, μανομέτρων καὶ ἀντλιῶν ἐξ ὑδραργύρου. Χρησιμοποίησις τοῦ ὑδραργύρου ἢ τῶν συνθέτων αὐτοῦ εἰς τὰς ηλεκτρικὰς συσκευάς, εἰδικώτερον : Χρησιμοποίησις ἀντλιῶν ὑδραργύρου εἰς τὴν κατασκευὴν ραδιοφωνικῶν λυχνιῶν, ἀκτινογραφικῶν λυχνιῶν κ.λπ.

Κατασκευὴ καὶ ἐπισκευὴ λυχνιῶν δι' ἀτμῶν ὑδραργύρου καὶ ἀνορθωτῶν ηλεκτρικοῦ ρεύματος. Χρησιμοποίησις τοῦ ὑδραργύρου ὡς ἀγωγοῦ εἰς τὸ ηλεκτρικὸν κύκλωμα.

Παραγωγή ἀμαλγάματος, ψευδαργύρου δι' ηλεκτρικὰς στήλας. Κατασκευὴ καὶ ἐπισκευὴ ηλεκτρικῶν συσσωρευτῶν με ὑδράργυρον. Χρῆσις ὑδραργύρου καὶ τῶν συνθέτων αὐτοῦ εἰς τὴν χημικὴν βιομηχανίαν, εἰδικώτερον : Χρῆσις ὑδραργύρου ἢ τῶν ἀλάτων αὐτοῦ ὡς καταλυτῶν. Ἡλεκτρόλυσις με κάθοδον ἐξ ὑδραργύρου χλωρονατρίου καὶ ἑτέρων ἀλάτων.

Παρασκευὴ ὀξειδίων καὶ ἀλάτων τοῦ ὑδραργύρου. Κατασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις τῶν χρωστικῶν ὑλῶν καὶ βαφῶν με βάσιν τὸν θειοῦχον ὑδράργυρον. Παρασκευὴ φαρμακευτικῶν ἰδιοσκευασμάτων με βάσιν τὸν ὑδράργυρον ἢ τὰ σύνθετα τοῦ ὑδραργύρου.

Κατεργασία δερμάτων δι' ἀλάτων ὑδραργύρου, εἰδικώτερον : Κατεργασία δερμάτων διὰ τοῦ νιτρώδους ὀξέος τοῦ ὑδραργύρου. Κατεργασία τριχῶν διὰ κατασκευὴν κετσέ (FEUTRE).

α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως :

1 ἔτος.

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

1 ἔτος.

Περιγραφή νόσου

Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι
Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Ἐπιχρύσωσις, ἐπαργύρωσις κασσιτέρωσις ὀρειχάλκωσις κλπ. τῇ βοήθειᾳ ὑδραργύρου ἢ τῶν ἀλάτων αὐτοῦ. Παρασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις καψυλίων βροντῶδους ὑδραργύρου μετ' ἐχρήσιν κροτοκυκνούχων ἀλάτων ὑδραργύρου.

Κεραμικὰ τεχνητὰ ἄνθη, καὶ γεωργία ὁσάκις χρησιμοποιοῦνται προϊόντα ἔχοντα ὡς βάσιν τὸν ὑδράργυρον ὡς εἶναι τὰ ὀργα-οὔδραργυρική σκευάσματα τὰ ὅποια ἔχουν ἐφαρμογὰς ὡς ζιζανιοκτόνα καὶ ἐντόμοκτόνα.

3. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΔΜΙΟΥ

Περιγραφή νόσου

Ἔργασία - Ἐπιχειρήσεις
Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Βρογχοπνευμονοπάθεια ὀξεῖα.
Γαστρεντερικαὶ διαταραχαὶ ὀξεῖαι μετὰ νευτίας, ἐμέτων καὶ διαρροίας.

Νεφροπάθεια μετὰ πρωτεϊνουρίας.

Ὄστεομαλακία μετὰ τῇ ἄνευ αὐτομάτων καταγμάτων συνοδευομένη ἢ ὅχι ὑπὸ ἐπιδύων ἐκδηλώσεων, ἀκτινολογικῶς διαπιστουμένη.

Ἐξαγωγή, παρασκευὴ, χρησιμοποίησις καδμίου, κραμάτων καὶ ενώσεων αὐτοῦ, εἰδικώτερον.

— παρασκευὴ καδμίου διὰ τῆς ξηρᾶς μεθόδου ἢ τῆς ηλεκτρομεταλλουργικῆς τοῦ ψευδαργύρου.

— ἀπόξεις διὰ καμινευτικοῦ αὐλοῦ ἢ συγκόλλησις ἐπικαδμιωμένων σωμάτων.

— συγκόλλησις διὰ κράματος καδμίου.

— παραγωγή νικελιοκαδμιούχων συσσωρευτῶν.

— παραγωγή καδμιούχων κόνεων, διὰ χρώματα, πορσελάνες καὶ πλαστικὰς ὕλας.

α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως.

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως :

10 ἡμέραι διὰ τὰς δύο πρώτας, 3 ἔτη διὰ τὴν νεφροπάθειαν καὶ 15 ἔτη διὰ τὴν ὀστεομαλακίαν.

4. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ

(Βλάβαι ἐξ ἐρεθισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τοῦ δέρματος προκαλούμεναι ὑπὸ διπλῶν ἀλάτων βηρυλλίου καὶ νατρίου)

Περιγραφή νόσου

Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι
Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Ἐπιπεφυκίτιδες ὀξεῖαι ἢ ὑποτροπιάζουσαι.

Παρασκευὴ, χρῆσις, μεταχειρίσεις φθοριονατρίουχου βηρυλλίου καὶ ἰδιαίτερος κατὰ τὴν :

— χύτεργασίαν ὀρυκτοῦ βηρυλλίου,
— μεταλλουργίαν βηρυλλίου ενώσεων καὶ μειγμάτων.

α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως :

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως :

3 ἡμέραι.

5. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Περιγραφή νόσου

Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι
Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Βλάβαι ὀδόντων Πνευμονοπάθειαι, Ἡπατονεφρικαὶ βλάβαι. Ὄστεοσκληρυνσις καὶ ὀστεοπέτωσις.

Παραγωγή φθορίου καὶ τῶν ενώσεων αὐτοῦ.

Ἠλεκτρόλυσις βωξίτου.

Ἠλεκτρόλυσις βηρυλλίου.

Παραγωγή φθοριούχων λιπασμάτων καὶ ἐντομοκτόνων.

Ἔργασία εἰς ὑαλουργεῖα, σμαλτοποιεῖα, βαφεῖα, κονσερβοποιίας.

α) Ἐλάχιστος ἀπασχολήσεως :

2 ἔτη.

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

6. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Βενζόλιον, τουλουόλιον, ξυλόλιον)

Περιγραφή νόσου

Βαρεῖα προϊούσα ἀναιμία ὑποπλαστικοῦ ἢ ἀπλαστικοῦ τύπου. Λευχαιμία ἢ λευχαιμία καὶ καταστάσεις Λευκοπενία μετὰ οὐδετεροπενίας καὶ ἡωσινοφιλίας. Προϊούσα ἐλαφρὰ ἀναιμία ὑποπλαστικοῦ ἢ ἀπλαστικοῦ τύπου Αἱμορραγικὸν σύνδρομον. Πορφύρα τύπου ἐκφυλιστικοῦ.

Γαστρεντερικαὶ διαταραχαὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐπαναλαμβανομένων ἐμέτων.

Πάντα ταῦτα ἀποδεικνύμενα ἐνδεχομένως καὶ δι' ἀνιχνεύσεως τῶν ἀρωματικῶν ὑδρογονανθράκων ἢ τῶν μεταβολιτῶν αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι ἢ τῷ μυελῷ τῶν ὀστέων ἢ ἐτέρων διαταραχῶν ὡς π.χ. διαταραχῆς σχέσεως θεοῦ θεοπαράγωγων πρὸς ὀλικὸν θεῖον, γλυκουρονιδίων κλπ.

Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Παρασκευὴ, ἐκλυσίς, χρήσις, μεταχειρίσις τοῦ βενζενίου ἢ τῶν ὁμολόγων αὐτοῦ, τῶν βενζολίων καὶ ἐτέρων προϊόντων περιεχόντων βενζένιον ἢ τὰ ὁμολόγα αὐτοῦ, ἢ τῶν νιτροαμινοπαραγῶγων αὐτῶν.

Εἰδικώτερον παρασκευὴ, ἐξαγωγή διὰ λυσις τῶν βενζολίων. Χρησιμοποίησις τοῦ βενζενίου καὶ τῶν ὁμολόγων του διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν παραγῶγων αὐτῶν, ἐξαγωγή λιπαρῶν οὐσιῶν, ἀπολίπανσις ὀστέων, δερμάτων, δωρονφυτικῶν ἰνῶν καὶ ἱστῶν. Στεγνὸν καθάρισμα. Ἀπολίπανσις μεταλλικῶν εἰδῶν καὶ παντὸς ἐτέρου ἀντικειμένου ρυπάνθοντος ὑπὸ λιπαρῶν οὐσιῶν, Παρασκευὴ διαλυμάτων ἐλαστικοῦ, χρήσις, μεταχειρίσις αὐτῶν, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη χρήσις βενζολίων ὡς διαλυτικῶν τοῦ ἐλαστικοῦ, τῶν παραγῶγων ἢ τῶν ὑποπροϊόντων αὐτοῦ.

Κατασκευὴ καὶ ἐπίθεσις βερνικίων βαφῶν, σμάλτων μελάνης, μαστίχης καὶ προϊόντων συντηρήσεως περιεχόντων βενζόλας.

Κατασκευὴ τεγνητῶν δερμάτων, κατεργασία διὰ κόλλας τῆς τεγνητῆς μετὰξῆς καὶ ἐτέρων φυτικῶν ἰνῶν μετὰ χρησιμοποίησιν ἐνώσεων περιεχουσῶν βενζόλας.

Διάφοροι χρήσις βενζολίων ὡς διαλυτικῶν φυσικῶν ἢ συνθετικῶν ρητινῶν.

Λοιπαὶ χρήσις βενζολίων ἢ προϊόντων περιεχόντων ταύτας ὡς μέσον ἀφαίρέσεως, ἐμποτίσεως καθαρισμοῦ καὶ συσσωματώσεως χρησιμοποίησις διαφόρων διαλύσεων περιεχουσῶν βενζόλας. Χρήσις τῶν βενζολίων πρὸς ἀφυδάτωσιν ἀλκοολῶν ἢ ἐτέρων ὑγρῶν ἢ στερεῶν οὐσιῶν.

Χρήσις τῶν βενζολίων ὡς DENATURANT (μετουσιώνουσα οὐσία).

Παρασκευὴ ὑγρῶν καυσίμων περιεχόντων βενζολικούς ὑδρογονάνθρακας. Μετάγγισις καὶ χρησιμοποίησις τῶν τοιούτων ὑγρῶν.

α) Ἐλάχιστος χρόνος : 2 ἔτη.

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως κυμαινόμενος ἀπὸ 3 μηνῶν ἕως 3 ἐτῶν καὶ εἰδικώτερον 3 μῆνες διὰ τὰς γαστρεντερικὰς διαταραχὰς, 1 ἔτος διὰ τὰς διαταραχὰς ἐκ τοῦ αἵματος πλὴν βαρεῖας προϊούσης ἀναιμίας καὶ τῶν λευχαιμικῶν καταστάσεων εἰς τὰς ὁποίας ὁ χρόνος οὗτος ἐπεκτείνεται μέχρι καὶ τριῶν ἐτῶν.

7. ΕΞΕΛΚΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ ΧΡΩΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΧΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ

Περιγραφή νόσου

Ρινικαὶ ἐξελκώσεις, διάτρησις ρινικοῦ διαφράγματος. Δερματικαὶ ἐξελκώσεις καὶ ἐκζεματοειδεῖς δερματίτιδες, χρόνιαι ἢ ὑποτροπιάζουσαι.

Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα

Χρόνος

Κατεργασία, χρησιμοποίησις μεταχειρίσις τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος καὶ τῶν χρωμικῶν καὶ διχρωμιούχων ἀλκαλίων, εἰδικώτερον :

Παρασκευὴ τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος καὶ τῶν χρωμικῶν καὶ διχρωμικῶν ἀλκαλίων. Παρασκευὴ χρωστικῶν (κίτρινον τοῦ χρωμίου) διὰ τῶν χρωμικῶν καὶ διχρωμικῶν ἀλκαλίων. Χρησιμοποίησις τῶν διχρωμικῶν ἀλκαλίων διὰ τὴν στύβωσιν εἰς τὴν ἐπιπλοποιήσαν. Χρησιμοποίησις τῶν χρωμικῶν ἢ διχρωμικῶν ἀλκαλίων ὡς οὐσιῶν στερεοποιουσῶν διὰ προστύψεως τὰ χρώματα ἐπὶ τῶν ὑφασμάτων. Βυρσοδεψία διὰ χρωμίου. Παρασκευὴ διὰ φωτομηχανικῶν μεθόδων φωτογραφικῶν δοκιμῶν πρὸς τύπωσιν. Ἡλεκτρολυτικὴ ἐπιχρωμίωσις τῶν μετάλλων.

α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως :

1 ἔτος.

β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

60 ἡμέραι.

8. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
ἽΟξὺ νευροπεπτικὸν σύνδρομον ἐκδηλούμενον δι' ἐμέτου, ἐντόνου γαστρὸς γίγας, διαρροίας μετὰ παραληρήματος καὶ ἐντόνου κεφαλαλγίας. ἽΟξεΐα ψυχικαὶ διαταραχαὶ μετὰ διανοητικῆς συγχύσεως, οὐνειρικοῦ παραληρήματος. Διαταραχαὶ ψυχικαὶ χρόνιαι μετὰ καταθλίψεως καὶ νοσηρῶν παρορμήσεων. Νευρίτιδες καὶ πολυνευρίτιδες. οἰουδῆ-ποτε βαθμοῦ μετὰ διαταραχῶν τῆς ἡλεκτρικῆς ἀντιδράσεως, ἰδίως τῆς χροναξιμετρικῆς τοιαύτης. ἽΟπτική νευρίτις.	Παρασκευὴ, μεταχείρισις καὶ χρήσις τοῦ διθειάνθρακος καὶ τῶν προϊόντων τῶν περιεχόντων τοῦτον εἰδικώτερον : Παρασκευὴ τοῦ διθειάνθρακος καὶ τῶν παραγῶν αὐτοῦ. Παρασκευὴ VISCOSSE καὶ πᾶσα κατεργασία ἐν τῇ ὁποίᾳ χρησιμοποιεῖται ἡ ἀναγέννησις τῆς κυτταρίνης δι' ἀποσυνθέσεως τῆς VISCOSSE, ὡς καὶ κατασκευαὶ τῶν τεχνητῶν ὑφαντικῶν νημάτων καὶ ταινιῶν ἐκ κυτταρίνης. Ἀφαίσεις, ἐξαγωγή τοῦ θείου, θείωσις ἐν ψυχρῷ τοῦ ἐλαστικοῦ κόμματος διὰ διαλύσεως θείου ἢ γλωριούχου θείου ἐντὸς διθειάνθρακος. Παρασκευὴ καὶ χρήσις διαλύσεως Ἑλαστικοῦ ἐντὸς διθειάνθρακος. Χρήσις τοῦ διθειάνθρακος ὡς διαλυτικοῦ τῆς γουταπέρας, τῶν ρητινῶν, τῶν κηρῶν καὶ λιπαρῶν οὐσιῶν, τῶν αἰθερίων ἐλαίων κλπ. Χρήσις τοῦ διθειάνθρακος εἰς τὴν ἐλαϊκὴν βιομηχανίαν. εἰς τὴν γεωργίαν διὰ τὴν παρασκευὴν παρασιτοκτόνων ἐχόντων ὡς βάσιν τὸν διθειάνθρακα.	α) Ἐλάχιστος ἀπασχολήσεως : 1 ἔτος. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως κυμαίνόμενος μέχρι 50 ἡμέρας διὰ τὰ ὅξεα σύνδρομα καὶ μέχρι πλήρους ἔτους διὰ τὰς λοιπὰς ἐκδηλώσεις.

9. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΥΔΡΙΤΩΝ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ, ΘΕΙ-ΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι	Χρόνος
—ἽΟξεΐα Βρογχίτις. —ἽΟξὺ πνευμονικὸν οἴδημα. —Στοματο-ὀδοντο-γναθικαὶ ἀλλοιώσεις. —Δερματοπάθειαι.	—Γαλουργία (ἐμφύσησις ὑάλου). —καθαρισμὸς μεταλλικῶν ἐπιφανειῶν. —παρασκευὴ θειικοῦ ὁξέος. —θερμικὴ κατεργασία μετάλλων. —παρασκευὴ χρωμάτων. —παρασκευὴ ἀνοργάνων λιπασμάτων. —βιομηχανία πλαστικῶν.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

10. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ - ΟΞΕΪΔΙΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι	Χρόνος
—Ἐγκύματα —Ἀναπνευστικαὶ διαταραχαί. —Ἐμμετοι, διάρρηια, βρογχοπνευμονία, βρογχίτις, ἐπεφυκίτις, κερατίτις, ἀτροφία, ἱριδος, θόλωσις φακοῦ. —καταστροφή ὀδόντων.	Παρασκευὴ νιτρικοῦ ὁξέος, ὁξειδίων ἀζώτου καὶ ἀμμωνίας. — Παραγωγή ὀργανικῶν λιπασμάτων, ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, νιτροκυτταρίνης, τεχνητῆς μετάξης καὶ συνθετικοῦ δέρματος, βερνικίων λάρκων, χρωμάτων καὶ καλλωδίου. —Ἀποξείδωσις, προσήλωσις, προσθήκη προστύμματος, ὥραιοποίησις. —Ἡλεκτρολυτικὴ ἐπένδυσις μετάλλων. —Χάραξις ἐπιφανειῶν. —Παρασκευὴ τσόχας καὶ ὑαλομαργαριτῶν. —Ἐργασίαι νιτρώσεως. —Χρησιμοποίησις λαμπτήρων ἡλεκτρικοῦ τόξου, λαμπτήρων ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας ὑπὸ ὑψηλῇ τάσει — Στίλβωσις χαλκοῦ, ἀλουμινίου, χάραξις, φωτοχάραξις, καθαρισμὸς δερμάτων, αὐτογενῆς συγκόλλησις γαλβανοπλαστικῇ ἐνσίλωσις. — Παραγωγή οὐρίας, συνθετικῶν ρυτινῶν τοῦ τύπου οὐρεοφορμολης. — Παρασκευὴ τεχνητοῦ πάγου διὰ τῆς χρησιμοποίησεως ὡς ψυκτικοῦ τῆς ἀμμωνίας. — Παρασκευὴ διετανθρακικοῦ Νατρίου κατὰ τὴν μέθοδον SOLVEY. —Κλίβανοι, ἐργοστάσια φωταερίων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

11. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασια	Χρόνος
— Ἀπώλεια αἰσθήσεων, δύσπνοια, σπασμοί. — Μέθη ἐκ μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος, κεφαλαλγία, ναυτία, ἱλιγγοί, ἐμβοαὶ τῶν ὠτων, μείωσις μυϊκῆς ἰσχύος. — Ὑπολειμματικαὶ νευρικοὶ ψυχικοὶ καὶ καρδιαγγειακοὶ διαταραχαί. — Διαταραχαὶ ὁράσεως, μνήμης, συγγενικοὶ καταστάσεις. — Διαταραχαὶ ὕπνου καὶ συμπεριφορᾶς.	— Ἔργασιαι ἐπισκευῆς ἢ συντηρήσεως εἰς ἐλαττωματικὰς ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως. — Χρησιμοποίησις μέσων θερμάνσεως ἐλευθέρως καύσεως. — Παρασκευὴ, διανομὴ καὶ βιομηχανικὴ χρῆσις μιγμάτων ἀερίων περιεχόντων μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος. — Ἔργασιαι ἐντὸς αὐτοκινητοστασίων καὶ χώρων ἐπισκευῆς αὐτοκινήτων. — Ὁδήγησις αὐτοκινήτων, ὀχηματιδίων διαθετόντων κλειστὸν θαλαμίσκον ἢ κακῶς προστατευόμενον, — Πυρκαϊαὶ καὶ ἐκρήξεις ἐντὸς κλειστῶν χώρων ὡς π.χ. συράγγων καὶ ὀρυχείων. — Παρασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις καρβονυλομετάλλων. — Χρησιμοποίησις μονοξειδίου τοῦ ἀνθρακος εἰς τὴν χημικὴν βιομηχανίαν διὰ τὴν παρασκευὴν ἐτέρων προϊόντων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

12. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΑΙΟΥΛΕΝΙΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασια	Χρόνος
Ἐπιπεφυκίτις Δερματίτις Ἐγκεφαλίτις Νευρίτις τῆς δευτέρας καὶ πέμπτης ἐγκεφαλικῆς συζυγίας.	— Ἔργασιαι ἐκθέτουσαι εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἐν λόγῳ οὐσιῶν π.χ. ἀπολύπανσις δερμάτων, μετάλλων κ.λπ.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως 30 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 30 ἡμέραι.

13. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασια Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Δηλητηριάσεις ἐκ τοῦ φωσφόρου ἢ τῶν ἐνώσεων αὐτοῦ μετὰ ἀμέσους συνεπειὰς τῶν δηλητηριάσεων τούτων. Ἐντετοπισμέναι ὅστικαι νευρώσεις, κυρίως τῆς κάτω γνάθου, ἀραιοποιὸς ὀστεῖτις.	Πᾶσα μέθοδος συνεπαγομένη τὴν παραγωγὴν ἢ τὴν ἐκλυσιν ἢ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ φωσφόρου ἢ τῶν συνθέτων αὐτοῦ. Χρησιμοποίησις τοῦ φωσφόρου διὰ τὴν παρασκευὴν χρωμάτων, καπνογόνων, μυοκτόνων, ἀντιπαρασιτικῶν, ἀπορριπτικῶν καὶ ἀποσκληρυντικῶν τοῦ ὕδατος.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 2 ἔτη. β) Μέγιστος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 1 ἔτος.

14. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασια Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Δηλητηριάσεις ἐκ τῶν ἀλογονοπαραγῶγων προϊόντων τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς σειρᾶς τῶν λιπαρῶν ἐνώσεων.	Ἐπιχειρήσεις καὶ ἔργασιαι παραγωγῆς, ἐκλύσεως, ἀποχωρισμοῦ καὶ χρησιμοποίησεως τῶν ἀλογονοπαραγῶγων προϊόντων τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς σειρᾶς τῶν λιπαρῶν ἐνώσεων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 3 μῆνες. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 3 μῆνες.

15. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Αίμοσφαιρινουρία, ἄζωθαιμία, νεφρίτις, ἰκτερος ἀνευ ἀποχρωματισμοῦ τῶν κοπράνων.	Ἔργασαι ἐκθέτουσαι εἰς ἀναθυμιάσεις, ἀρσενικοῦχου ὑδρογόνου, συγκεκριμένως κατεργασία μεταλλευμάτων ἀρσενικοῦ, παρασκευὴ καὶ χρήσις κραμάτων μετ' ἀρσενικοῦ. Ἀντιδιαβρωτικὴ ἐπεξεργασία μετάλλων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 30 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 60 ἡμέραι.

16. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ὄζειται γαστροεντερικαὶ διαταραχαὶ (ἔμετοι, χολεροειδὴς διάρροια, μετὰ συνήθους προσβολῆς τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τῶν νεφρῶν). Υποεῖται ἡ χρόνια δηλητηριάσεις ἐξ ἀρσενικοῦ (πεπτικαὶ διαταραχαὶ κατ' ἐπανάληψιν, ἔμετοι, διάρροια). Δερματικαὶ ἐκδηλώσεις, μελανοδερμία, ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων, πτώσις καὶ λεύκανσις τριχῶν, ἀλλοιώσεις ὀνύχων. Πολυνευριτιδικαὶ καὶ αἰσθητικο-κινητικαὶ ἐκδηλώσεις.	Παρασκευὴ, χρησιμοποίησις καὶ ἐπανελημμένοι μεταχειρίσεις τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν συνθέτων αὐτοῦ, εἰδικώτερον : Κατεργασία ἀρσενικοῦ καὶ τῶν συνθέτων του (ἀρσενικῶδους ὀξέος, ἀρσενικοῦ ὀξέος κ.λπ.). Παρασκευὴ καὶ χρησιμοποίησις ἐντομοκτόνων προϊόντων ἢ ἀντικυρπτογαμικῶν τοιούτων περιεχόντων σύνθετα ἀρσενικοῦ. Παρασκευὴ καὶ χρήσις χρωμάτων καὶ βαφῶν περιεχουσῶν σύνθετα ἀρσενικοῦ. Χρησιμοποίησις προϊόντων ἀρσενικοῦ (θειοῦχον ἀρσενικὸν ἐν τῇ βυρσοδεψίᾳ καὶ τῇ ἐπεξεργασίᾳ λευκάνσεως δερμάτων διὰ χειρόκτια ἢ πρὸς διατήρησιν τοῦ τριχώματος). Μεταχειρίσεις δορῶν ἐμπεποτισμένων εἰς ἀρσενικοῦχα σύνθετα. Χρησιμοποίησις ἀρσενικοῦ καὶ συνθέτων αὐτοῦ εἰς τὴν ὑαλουργίαν καὶ χαρτοποιίαν.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 30 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 180 ἡμέραι.

17. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Διαταραχαὶ ἐγκεφαλονωτιαῖαι, αὐτόματος τρόμος, μυοκλονίαι, ἐπιληπτοειδεῖς κρίσεις, ἀτοξικά φαινόμενα, δυσαρθρία, συγγυτικὴ κατάστασις, μελαγχολία, ὀπτικά, διαταραχαί, ἀμαύρωσις, ἀμβλυωπία, διπλωπία, ἀκουστικαὶ διαταραχαὶ, ὑπερακούσια, ὕπνου καὶ λαβυρινθικαὶ διαταραχαί.	Παρασκευὴ, χρήσις ἢ χειρισμὸς βρωμιούχου μεθυλίου ἢ προϊόντων περιεχόντων βρωμιούχον μεθύλιον καὶ ἰδιαιτέρως παρασκευὴ φαρμακευτικῶν καὶ χημικῶν προϊόντων, πλήρως πυροσβεστικῶν ἐκτοξευτῶν.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 90 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 30 ἡμέραι.

18. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἵλιγγοι, ἀμβλυωπία, Ἀμνησία. Ἀταξικά φαινόμενα.	Παρασκευὴ, χρήσις καὶ χειρισμὸς χλωριούχου μεθυλίου, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν κατασκευὴν ἢ ἐπισκευὴν ψυκτικῶν μηχανημάτων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 7 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 10 ἡμέραι.

19. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΙΘΥΛΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ψυχικὴ συνδρομή, ἐξικνουμένη μέχρι μακρῆς τοιαύτης (διέγερσις, λογόρροια, ἀπνία, ψευδαισθήσεις, μυϊκαὶ συσπάσεις κ.λπ.).	Οἰαδήποτε ἐργασία, ἐκθέτουσα τὸν ἐργαζόμενον εἰς τετραίθυλιούχον μόλυβδον, ἰδίᾳ παρασκευὴ τετραίθυλιούχου μολύβδου, καθαρισμὸς δεξαμενῶν περιεχουσῶν τετραίθυλιούχον μόλυβδον.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως 30 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 30 ἡμέραι.

20. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΞ ΟΞΕΙΔΙΩΝ - ΛΑΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Έργασιαί

Χρόνος

Κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια βήξ άνευ αποχρέμψεως, κυάνωση, ταχυκαρδία.

Πρωτοπαθής καρκίνος του βλεννογόνου τής ρινός και των παραρρινικών κόλπων.

Πρωτοπαθής καρκίνος των βρόγχων.

Έργασιαί κατά τας οποίας ο εργαζόμενος εκτίθεται εις την εισπνοήν καρβονιλίου του νικελίου, κατά τον αποχωρισμόν του νικελίου εκ του ορυκτού διά μονοξειδίου του άνθρακος και κατά την παραλαβήν του νικελίου δι' αποσυνθέσεως του καρβονιλίου. Έργασιαί εις οίονδήποτε έργαστάσιον εις το οποίον παραλαμβάνει νικέλιον δι' αποσυνθέσεως αερίου ενώσεως του νικελίου.

α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως 2 έτη πλήν τής περιπτώσεως του καρβονίου ένθα άνέρχεται εις 10 έτη.

β) Μέγιστος χρόνος από τής διακοπής τής άπασχολήσεως 1 έτος πλήν τής περιπτώσεως του καρβονίου ένθα άνέρχεται εις 5 έτη.

21. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Έργασιαί
Επαγγέλματα

Χρόνος

Νευρολογικόν σύνδρομον τύπου παρκινσονικού, σπαστικόν βάδισμα. τρόμος κυρίως τής γλώσσης μαγγανικός ψελλισμός, άνέκφραστον προσωπεϊόν.

Πνευμονίτις.

Έξαγωγή, θραύσις, ένσάκκισις μεταφορά και άνάμειξις έν ξηρώ του διοξειδίου του μαγγανίου. Χρησιμοποίησις του διοξειδίου του μαγγανίου εις την κατασκευήν ηλεκτρικών στοιχείων, εις την ύαλουργίαν ως και εις την κεραμεικήν.

α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως : 1 έτος.

β) Μέγιστος χρόνος από τής διακοπής τής άπασχολήσεως : 1 έτος.

22. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΝΙΤΡΟ, ΑΜΙΝΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΥ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Έργασιαί
Επαγγέλματα

Χρόνος

Μεθαιμοσφαιριναιμία Έξέρυθρον ή κυανωπικόν προσωπεϊόν, κεφαλαλγία, ζάλη, καταβολή, δύσπνοια, αιμολυτικός ίκτερος, μεταβολαί έμβόρων στοιχείων του αίματος.

Δερματίτις.

Ιδιαίτέρως το δινιτροβενζόλιον δυνατόν να προκαλέση καχεξίαν και διανοητικήν κατάρπτωσιν και το τρινιτροπολουένιον γαστρίτιδα τοξικήν ήπατίτιδα και άπλαστικήν άναιμίαν.

Οιαδήποτε έργασία κατά την οποίαν ο εργαζόμενος έρχεται εις έπαφήν με τας ουσίας ταύτας (παρασκευή ένκρηκτικών ύλών, άνιλίνης, χρωμάτων άνιλίνης, κ.λπ.).

α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως : 60 ήμέραι.

β) Μέγιστος χρόνος από τής διακοπής τής άπασχολήσεως : 60 ήμέραι.

23. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΟΣ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Έργασιαί
Επαγγέλματα

Χρόνος

Νεφρίτις όξεϊα ή ύποξεϊα.

Ήπατονεφρίτις πυρετογόνος ή ού ίκτερος έξ ήπατίτιδος άπυρέτου κατά το άρχικόν, αúτής στάδιον. Χρόνια ή ύποτροπιάζουσα δερματοπάθειαι.

Παρασκευή, χρήσις ή χειρισμός τετραχλωράνθρακος και δη χρησιμοποίησις αυτού ως οργανικού διαλύτου εις την ελαϊκήν βιομηχανίαν, την βαφικήν τέχνην κλπ., ως υγρού δια πλήρωσιν πυροσβεστικών εκτοξευτήρων.

α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως : 30 ήμέραι.

β) Μέγιστος χρόνος από τής διακοπής τής άπασχολήσεως : 60 ήμέραι.

24. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

Περιγραφή νόσου

Επιχειρήσεις - Έργασιαί
Επαγγέλματα

Χρόνος

Βλεφαροσπιτεφυκίτις ύποτροπιάζουσα. Ρινοφαρυγγίτις ύποτροπιάζουσα.

Βρογχικόν σύνδρομον ύποτροπιάζον. Άσθματοειδές σύνδρομον.

Έργασιαί εκθέτουσαι εις την εισπνοήν οργανικών ισοκυανιούχων και ιδιαιτέρως :
— παραγωγή και χρήσις βερνικίων και πολυουρεθανικών λακκών.
— παραγωγή συνθετικών ένών.
— παρασκευή πολυουρεθανικών άφρών και χρησιμοποίησις αυτών έν ύγρῳ κατάστάσει.
— παραγωγή και χρήσις κολλών έχουσών ως βάσιν πολυουρεθάνην.

α) Ελάχιστος χρόνος άπασχολήσεως :

β) Μέγιστος χρόνος από τής διακοπής τής άπασχολήσεως : 3 ήμέραι διά τας δύο πρώτας και 7 ήμέρας διά τας ύπολοίπους δύο.

ΟΜΑΣ Π. ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

25. ΑΝΘΡΑΞ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Κακότης φλύκταινα. Κακότης οἰδημα. "Ανθραξ γαστρεντερικοῦ σωλήνος. "Ανθραξ πνευμονικὸς (πλὴν τῶν μετα- τραυματικῶν).	Ἔργασίαι δυνάμεναι νὰ φέρουν εἰς ἐπαφὴν ἐργάτας μὲ ζῶα προσβεβλημένα ἀπὸ ἀνθρα- κα ἢ μολυσμένα πτώματα ζώων, μεταγεί- ρισις, φόρτωσις, ἐκφόρτωσις, μεταφορὰ ἐμ- πορευμάτων, ἅτινα περιέχουν ἢ περιεῖχον ὕπολείμματα μολυσμένων ζώων. Ἔργασίαι παρασκευῆς κόλλας, ἐκ ζωϊκῶν προϊόντων, βυρσοδεψεία, ψηκτροποιεῖα, ἐφαπλωματο- ποιεῖα χρησιμοποιοῦντα ζωϊκά προϊόντα.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 6 ἡμέραι. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχο- λήσεως : 30 ἡμέραι.

26. ΙΚΤΕΡΟ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΧΑΙΤΩΣΙΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἰκτεροαιμορραγικὴ σπειρωχαίτωσις περι- λαμβανομένης καὶ τῆς ἀνευ ἰκτέρου μορφῆς διαπιστουμένης διὰ τῆς παρουσίας τῆς σπει- ροχαίτης INADA καὶ IDO εἰς τὸ αἷμα καὶ τὰ οὖρα τῶν ἀσθενῶν κατὰ τὴν ἐναρξιν τῆς νόσου ἢ ὁροδιαγνωστικῶς ἀπὸ τῆς 15ης ἡμέ- ρας.	Ἔργασίαι ἐκτελούμεναι εἰς ὑπονόμους, ὄρυγεία, σφαγεία, ὀρυζῶνας. Ἔργαστήρια ἐνθα χρησιμοποιοῦνται πει- ραματόζωα. Ἔργασίαι κονσερβοποιήσεως κρέατος, ἰ- χθύων. — Ἔργασίαι εἰς γαλακτοκομεῖα, τυροκο- μεῖα.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπα- σχολήσεως : 6 ἡμέραι. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολή- σεως : 30 ἡμέραι.

27. ΤΕΤΑΝΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Τέτανος συνήθους συμπτωματολογίας.	Ἔργασίαι ἐκτελούμεναι ἐντὸς τῶν ὑπο- νόμων, σταύλων, βουστασιῶν, ἐκτροφείων, σφαγείων ἐκδοροκαθριστηρίων, οἰκοδομι- κῶν ἐπιχειρήσεων βυρσοδεψείων μεταλλείων, λαιοκομιῶν.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπα- σχολήσεως : 2 ἡμέραι. Μέ- γιστος χρόνος ἀπὸ τῆς δια- κοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 60 ἡμέραι.

28. ΗΠΑΤΙΤΙΣ ΕΞ ΙΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἡπατίτις ἐξ ἰοῦ συνήθους συμπτωματο- λογίας καὶ ἐξ αὐτῆς ἐπιπλοκαί.	Ἐπαγγελματικὴ δραστηριότης ἐκθέτουσα τὸ ἄτομον εἰς ἐπαφὴν πρὸς τὸν ἰὸν τῆς ἡπα- τίτιδος (ιατροί, νοσοκόμοι, παρασκευασταί, τραυματιοφορεῖς, καθαρίσται καὶ πλύντριοι ιατρικῶν ἐργαστηρίων ἢ θερ/ρίων).	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπα- σχολήσεως : 15 ἡμέραι. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολή- σεως : 180 ἡμέραι.

29. ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΙΑ ΣΙΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἀναιμία ἐπιβεβαιουμένη διὰ τῆς παρου- σίας περισσοτέρων τῶν 200 ὠν ἀγκυλοστό- μου κατὰ κ.ῆ. κοπράνων, ἀριθμοῦ ἐρυθρῶν αἰμοσφαιρίων ἴσου ἢ μικροτέρου τῶν 3,5 ἐκ. κατὰ κ.ῆ. καὶ ποσοστοῦ αἰμοσφαιρίνης μικροτέρου τοῦ 70 %.	Ὑπόγειαι ἐργασίαι ἐκτελούμεναι εἰς θερ- μοκρασίαν ἴσην ἢ ἀνωτέραν τῶν 20° Κ ὥς ἐπίσης καὶ ἐργασίαι εἰς ἐλώδεις περιοχάς, ὀρυζῶνας καὶ καλλιέργειας μυκήτων.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπα- σχολήσεως : Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολή- σεως : 3 μῆνες.

30. ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Φυματίωσις δέρματος. Φυματίωσις γαγγλική μασχάλων. Φυματίωσις ὑποδορίου. Θυλακίτις ἀρθρώσεων. Ὄστεοαρθρίτις. (Ἡ θυλακίτις καὶ ἡ ὀστεοαρθρίτις πρέπει νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν διὰ τῶν καταλλήλων βιολογικῶν ἢ βακτηριολογικῶν ἐξετάσεων. Φυματίωσις ὑπεζωκῶτος. Φυματίωσις πνευμόνων.	Ἐργασίαι δυνάμεναι νὰ φέρουν εἰς ἐπαφὴν μὲ ζῶα φορεῖς βακίλλων φυματιώσεως. Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι εἰς σφαγεῖα, κρεοπωλεῖα, ἀλλαντοποιεῖα, ἀκροκαθαριστήρια, βυρσοδεψεῖα. Ἐπεξεργασία αἵματος, ἀδένων, ὀστέων κεράτων καὶ δέρματος. Κτηνιατρικαὶ φροντίδες. Ἐργαστήρια βιολογίας καὶ βακτηριολογίας.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως 6 μῆνες πλὴν τῆς θυλακίτιδος καὶ τῆς ὀστεοαρθρίτιδος, ἔνθα ἀνέρχεται εἰς 1 ἔτος.

31. ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Κυματοειδὴς πυρετὸς μεθ' ἰδρώτων, ἄλγους, σπληνομεγαλίας, μονοπυρηνώσεως καὶ λευκοπενίας, συνοδευόμενος ἢ μὴ ὑπὸ μιᾶς τῶν κατωτέρω ἐκδηλώσεων : ἀρθρίτιδες ὀρώδεις, ἢ πυώδεις, ὀστειτίτιδες, ὀστεοαρθρίτιδες, σπονδυλίτις. Ὁρχίτις, ἐπιδιδυμίτις Βρογχίτις, πνευμονοπάθεια, πλευρίτις ὀρο-ινώδης ἢ πυώδης. Ἀναιμία, πορφύρα, αἱμορραγία, ἀδενόπαθεια. Νεφρίτις. Ἐνδοκαρδίτις, φλεβίτις. Μηνιγγικὴ ἀντίδρασις, μηνιγγίτις, ἀραχνοειδίτις, μηνιγγοεγκεφαλίτις, μυελίτις, νευρίτις, ριζίτις. Ἡ ἐκ βρουκελλώσεως προέλευσις τῶν ἀνωτέρω ἐκδηλώσεων ἀποδεικνύεται διὰ τῆς βακτηριολογικῆς ἀπομονώσεως (BROUCELLA MELITENSIS BROUCELLA ABORTUS BOVIS - BROUCELLA ABORTUS SUIIS ἢ διὰ ὁροδιαγνωστικῶν μεθόδων).	Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι εἰς σφαγεῖα, κρεοπωλεῖα, ἀλλαντοποιεῖα. Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι ἐντὸς ὑπονόμων. Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι ἐντὸς γαλακτοκομείων καὶ τυροκομείων. Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι ἐντὸς ἐργαστηρίων. Ἐργασίαι ἐκθέτουσαι εἰς ἐπαφὴν μετὰ προσβεβλημένων ζώων ἀπεκριμμάτων πασχόντων κάπρων, αἰγосιδῶν ἢ βοοειδῶν ἢ ἐπαναγκάζουσαι εἰς ἐκμαιεύσεις πασχόντων ζώων, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν ἐντὸς βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων ἢ κτηνιατρείων.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως 1 μῆνα δι' ὅξείας περιπτώσεως, 6 μῆνες διὰ χρονίας

ΟΜΑΣ III. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ

32. ΝΟΣΟΙ ΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἀρθρίτις, ὀστεοαρθρίτις διαπιστούμεναι ἀκτινολογικῶς, παραλύσεις.	Οἱαδήποτε ἐργασία ἐκτελούμενη εἰς περιβάλλον ἠϋξημένης ἀτμοσφαιρικῆς πίεσεως, ἰδιαιτέρως κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἀποσυμπίεσεως (π.χ. δύται, σκαφανδρεῖς, σπογγαλιεῖς).	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : ἄνευ προσδιορισμοῦ ὡς νόσοι ἔχουσιν συνήθως τὴν ἐννοίαν τοῦ ἀτυχήματος. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

33. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἐργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Ἐπιδόριος κυτταρίτις ἢ θυλακίτις τῆς ἄκρας χειρὸς τοῦ γόνατος ἢ τοῦ ἀγκῶνος καὶ τενοντοθηκίτις τῆς ἄκρας χειρὸς.	Χειρωνακτικαὶ ἐργασίαι ὑπὸ τὸ ἔδαφος εἰς μεταλλεῖα, ἀνθρακωρυχεῖα καὶ ὀρυχεῖα ἐπιφέρουσαι παρατεταμένην πίεσιν καὶ τριβὴν τῆς ἄκρας χειρὸς τοῦ γόνατος καὶ τοῦ ἀγκῶνος.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

34. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασίαι Επαγγέλματα	Χρόνος
Υπεροστικά άρθροπάθειαι τῆς κατ' ἀγκῶνα ἀρθρώσεως διαπιστούμεναι καὶ ἀκτινολογικῶς.	Έργασίαι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων χρησιμοποιοῦνται ἀερόσφυραι ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ὑπερβαίνον σταθερῶς καὶ μονίμως τὸ ἥμισυ τοῦ χρόνου ἀπασχολήσεως.	Έλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 6 μῆνες. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 2 ἔτη.
Άσθητος νέκρωσις τοῦ μνηοειδοῦς διαπιστούμενη καὶ ἀκτινολογικῶς.		
Άγγειοκινητικαὶ διαταραχαί.		

35. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΧΟΥ - ΘΟΥΥΒΟΥ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασίαι Επαγγέλματα	Χρόνος
Άμφοτερόπλευρος μείωσις τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος κοχλιακῆς προελεύσεως, μὴ ἀνατάξιμος καὶ μὴ ἐπιδεινυμένη μετὰ τὴν διακοπὴν τῆς ἐκθέσεως εἰς τὸ θορυβογόνον περιβάλλον.	Δοκιμαστήρια κινητῶν ἀεροπλάνων. Μεταλλοβιομηχαναί, Ἡλοποιῖα, λεβητοποιῖα, Ὑφαντήρια.	Έλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 5 ἔτη πλὴν τῆς περιπτώσεως ἐργασιῶν εἰς δοκιμαστήρια μηχανῶν ἀεροπλάνων ἐνθα ὁ χρόνος οὗτος μειοῦται εἰς δύο ἔτη.
Ἡ διάγνωσις ἐπιβεβαιοῦται διὰ νεωτέρας ἀκουομετρικῆς ἐξετάσεως διενεργουμένης μετὰ παρέλευσιν ἑξ ἕως δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἐργασίας εἰς τὸ θορυβογόνον περιβάλλον. Αἱ ἀκουομετρικαὶ ἐξετάσεις φωνητικὴ καὶ ἡχητικὴ, πρέπει νὰ ἀποδεικνύουν εἰς τὸ ὀλιγώτερον προσβεβλημένον οὖς μείωσιν τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος κατὰ μέσον ὅρον 35 DB μετρουμένην εἰς τὰς συχνότητας 500, 1000 καὶ 2000 HZ. Κατὰ τὸν ἐν λόγῳ ὑπολογισμὸν ἡ μείωσις τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος εἰς τὴν συχνότητα 1000 πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὸν συντελεστὴν 2.	Έργαζόμενοι εἰς τσιμεντομύλους, Χαλιουργεῖα. Χειρισταὶ μηχανῶν καὶ ἐργαλείων λειτουργούντων διὰ πεπιεσμένου ἀέρος. Καθηλωταί, σιδηρουργοί.	Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 3 ἔτη.

36. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΚ ΠΥΡΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασίαι Επαγγέλματα	Χρόνος
Καταρράκτης συνήθους συμπτωματολογίας.	Έργασίαι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων τὸ ἄτομον ἐκτίθεται εἰς τὴν ἐπίδρασιν μεταλλικῶν προϊόντων ἐν τῇ ἢ ἐν ὑπερπυρακτώσει ὡς π.χ. εἰς χυτήρια.	α) Έλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως : 3 ἔτη.

37. ΝΟΣΟΙ ΕΞ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασίαι Επαγγέλματα	Χρόνος
Άκτινοδερματίτις καὶ ἀκτινοδερματίτις ὀξεῖα καὶ χρονία Καρκίνος τῶν ραδιολόγων. Ἀπλὴ ἀναιμία μετὰ λευκοπενίας ἐκ τῶν ἀκτινοβολιῶν.	Πᾶσα μέθοδος ἐκθέτουσα εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν ραδιενεργῶν οὐσιῶν ἢ τῶν ἀκτίνων Χ. ὡς π.χ. ἐξαγωγή ραδιενεργῶν σωμάτων ἀπὸ μεταλλεύματα.	Έλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 1 ἔτος.
Κακοήθης ἀναιμία ἐξ ἀκτινοβολίας. Λευχαιμία ἐξ ἀκτινοβολιῶν	Κατασκευὴ ραδιενεργῶν παραγῶγων. Κατασκευὴ ἱατρικῶν μηχανημάτων ἀκτίνων Χ καὶ ραδιοθεραπείας.	Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως 1 ἔτος πλὴν τῆς περιπτώσεως τοῦ καρκίνου τῶν ραδιολόγων ἐνθα ἀνέρεχται εἰς πέντε ἔτη.
Άκτινονεκρώσεις ὅστικαί.	Έρευναι ἢ μετρήσεις ἐπὶ ραδιενεργῶν οὐσιῶν καὶ ἐπὶ ἀκτίνων Χ. εἰς τὰ ἐπιστημονικὰ ἐργαστήρια. Παρασκευὴ χημικῶν καὶ φαρμακευτικῶν ἀκτινοενεργῶν προϊόντων.	
	Έργασίαι εἰς Θεραπευτήρια, Νοσοκομεῖα καὶ Ἱατρεῖα, ὅπου ἐκτίθενται οἱ ἐργαζόμενοι εἰς ἀκτινοβολίας.	
	Πώλησις ραδίου καὶ ραδιενεργῶν οὐσιῶν καὶ ἐν γένει ἐργασίαι εἰς πᾶσαν βιομηχανίαν ἢ ἐμπορικὸν κλάδον, ὅπου χρησιμοποιοῦνται ἀκτίνες Χ. ἢ ἀκτινεργοὶ οὐσίαι.	

38. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΛΑΣΜΟΣ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Τονικός σπασμὸς συνήθως τῶν καμπτήρων σπανιώτερον τῶν ἐκτεινόντων, τῶν δακτύλων τῶν χειρῶν ἐνίοτε ὅμως καὶ τῶν μυῶν ἐτέρων περιοχῶν τοῦ σώματος (στόματος, γλώσσης κάτω ὤκρων κ.λπ.).	Πᾶσα ἐπαγγελματικὴ δραστηριότης ἀναγκάζουσα εἰς συνεχῆ ἐπανάληψιν ὀρισμένων κινήσεων ὡς παρατηρεῖται εἰς γραφεῖα δακτυλογράφους, τηλεγραφεῖας, πιανίστας, βιολιστάς, κιθαριστάς, τυμπανιστάς, ράπτας, ὀρολοποιούς, ὑποδηματοποιούς, χορευτρίδας	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως 3 ἔτη Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως 3 ἔτη.

39. ΒΛΑΒΑΙ ΜΗΝΙΣΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Μηνισκοπάθεια - Χρόνιαι ἀρθρικοὶ παραμορφώσεις γόνατος. Ἀνωμαλίας τῶν ἀρθρικῶν ἐπιφανειῶν τῶν κονδύλων τοῦ μηριαίου ὅσπου.	Ὀρυχεργάται - Λιθοδόμοι - Τοποθετητὰ μοριοσανίδων διὰ παρκέ - διατηρεῖται σηράγγων - φρεατορῦχοι.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : 2 ἔτη. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

Σχηματισμὸς κύστεων.

40. ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Νυσταγμὸς μετὰ ἢ ἄνευ μειώσεως τῆς ὀπτικῆς δξύτητος ἢ ἰλίγγων.	Ὀρυχεργάται - Μεταλλωρῦχοι ὑπογείων ἔργων ἀσχολούμενοι κυρίως εἰς τὸ μέτωπον ἐξορύξεως.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως :

41. ΑΠΟΣΠΑΣΙΣ ΕΞ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΚΑΝΘΩΔΩΝ ΛΗΟΦΥΣΕΩΝ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
— Ἄλγος αὐχένος ἢ μεσομοπλατταίας χώρας μετὰ βαρείας λειτουργικῆς ἀνικανότητος διαπιστουμένης ταύτης δι' ἀκτινογραφικοῦ ἐλέγχου.	— Φορτοεκφορτώσεις εἰς λιμένας. — Μεταφορὰ ἐμπορευμάτων. — Διανομὰ Βαρῶν ἐμπορευμάτων κατ' οἶκον. — Συσκευασίαι, μετακομίσεις. — Τοποθετητὰ πλακῶν κυρίως εἰς Στέγας.	Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

ΟΜΑΣ IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
42. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑΙ

Περιγραφή νόσου	Ἐπιχειρήσεις - Ἔργασίαι Ἐπαγγέλματα	Χρόνος
Δερματίτιδες πρωτοπαθεῖς καὶ πυοδερματίτιδες. Δερματίτιδες δευτεροπαθεῖς ἐκζεματοειδεῖς ὡς π.χ. (ψώρα ἐκ τσιμέντου). Δερματίτιδες καὶ χρόνιαι ἐξελκώσεις ἢ ὑποτροπαὶ (ὡς π.χ. ἐκ τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν συνθέτων αὐτοῦ (AS).	Παρασκευὴ ἢ μεταχείρισις καὶ χρησιμοποίησις τῶν τσιμέντων. Παρασκευὴ, χρησιμοποίησις, μεταχείρισις τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν συνθέτων του, εἰδικώτερον : κατεργασία τῶν ἀρσενικούχων μεταλλευμάτων. Παραγωγή τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν συνθέτων του, (ἀνυδρίτης, ἀρσενικὸν ὀξύ, ἀρσενικοῦχα καὶ ἀρσενικώδη ἅλατα). Κατασκευὴ καὶ χρήσις ἐντομοκτόνων ἢ ἀντικρυπτογαμικῶν ποτόντων περιεχόντων σύνθετα ἀρσενικοῦ. Κατασκευὴ καὶ χρήσις χρωμάτων καὶ βαφῶν περιεχουσῶν σύνθετα ἀρσενικοῦ. Χρησιμοποίησις ἀρσενικούχων συνθέτων (Θειούχον ἀρσενικὸν εἰς τὴν λεύκανσιν τῶν δερμάτων καὶ εἰς τὴν βυρσοδεψίαν. Μεταχείρισις δερμάτων, δορῶν κατεργασθέντων δι' ἀρσενικούχων συνθέτων. Ἔργασίαι φέρουσαι εἰς ἐπαφὴν τὸν ἐργαζόμενον πρὸς τὸ νικέλιον ἢ τὸν ὑδράργυρον καὶ τὰς ἐνώσεις αὐτῶν, ἀρωματικούς ὑδρογονάνθρακας ὡς καὶ τὰ νιτροάμινο καὶ γλωροπαράγωγα αὐτῶν, πίσσαν, ὀρυκτέλα, διθειάνθρακα.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

43. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Εργασία Επαγγέλματα	Χρόνος
Πρωτοπαθῆ ἐπιθηλιώματα δέρματος συνήθους συμπτωματολογίας.	Επιχειρήσεις καὶ ἐργασία χρησιμοποίησεως, μεταχειρήσεως κ.λπ. τῆς πίσης, τῆς ἐλατοπίσης, τῆς ἀσφάλτου τοῦ τσιμέντου τῶν ὀρυκτῶν ἐλαίων, τῆς παραφίνης ἢ τῶν συνθέτων προϊόντων ἢ ὑπολειμμάτων τῶν οὐσιῶν τούτων.	Ελάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

ΟΜΑΣ V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

44. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ

α) Πυριτίσις συνυπάρχουσα ἢ μὴ μετὰ πνευμονικῆς φυματίωσης

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Εργασία Επαγγέλματα	Χρόνος
Πυριτίσις: πνευμονικὴ ἔνωση ἀπότοκος εἰσπνοῆς κόνεων περιεχουσῶν ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου μετ' ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων συνοδευμένων ὑπὸ διαταραχῶν (δύσπνοια, συχνάκις βρογχόρροια καὶ βήξ) ἐπιβεβαιουμένων διὰ τῶν λειτουργικῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Καρδιακαὶ ἐπιπλοκαί: ὑποσταλία ἢ ἀσυστολία ἐξ ἀνεπαρκείας τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Ἐπιπλοκαὶ φυματίωσεις: πυριτίσις ἐκδηλουμένη κατὰ τὴν τηλε-ακτινογραφίαν κατ' ἐλάχιστον δι' ἐνῶδους δεικτίου μετ' ἄδρῶν στοιχείων καὶ ἐπιπλεκομένη διὰ φυματίωσης πνευμονικῆς ἐπιβεβαιουμένης βακτηριολογικῶς.	Εργασία ἐκθέτουσαι εἰς εἰσπνοὴν κόνεων ἐλευθέρου διοξειδίου τοῦ πυριτίου καὶ δῆ: — ἐργασίαι ἐξορύξεως ὀρυκτῶν ἢ πετρωμάτων περιεχόντων ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — θραῦσις, ἄλεις, ἐνσάκκισις, διακίνησις, ἐκτελοῦμεναι ἐν ξηρῷ ὀρυκτῶν ἢ πετρωμάτων περιεχόντων ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — κοπὴ καὶ στίλβωσις πετρωμάτων περιεχόντων ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — παραγωγὴ καὶ διακίνησις προϊόντων καὶ κόνεων λειαντικῶν ἢ καθορισμοῦ ἢ ἄλλων προϊόντων περιεχόντων ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — παραγωγὴ καρβουρονδίου, ὑάλου, πορσελάνης, φαγεντιανῶν καὶ ἐτέρων κεραμικῶν προϊόντων ὡς καὶ πυριμάχων προϊόντων. — ἐργασίαι χυτηρίου ἐκθέτουσαι εἰς κόνεις διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — ἐργασίαι λειάνσεως, στίλβώσεως, ἀκονήσεως, ἐκτελοῦμεναι ἐν ξηρῷ διὰ τροχῶν περιεχόντων ἐλεύθερον διοξειδίου τοῦ πυριτίου. — ἐργασίαι, ἀποκαθάρσεως καὶ στίλβώσεως ἐκτελοῦμεναι δι' ἀμμοβολῆς.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως: 5 ἔτη. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως. 5 ἔτη.

45. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ

β) Ἀμιάντωσις συνυπάρχουσα ἢ μὴ μετὰ πνευμονικῆς φυματίωσης ἢ καρκίνου τῶν πνευμόνων.

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Εργασία Επαγγέλματα	Χρόνος
Ἀμιάντωσις, ἔνωση βρογχοπνευμονικῆ ἀπότοκος εἰσπνοῆς κόνεως ἀμιάντου μετ' ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων συνοδευμένων ὑπὸ διαταραχῶν (δύσπνοια, βήξ) ἐπιβεβαιουμένων διὰ λειτουργικῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος καὶ τῆς παρουσίας ἀμιαντωσικῶν σωματιδίων εἰς τὰ προϊόντα τῆς ἀποχρέμψεως. — Καρδιακαὶ ἐπιπλοκαί: ὑποσταλία ἢ ἀσυστολία ἐξ ἀνεπαρκείας τῆς δεξιᾶς κοιλίας. — Μεσοθηλίωμα περιτοναίου.	Εργασία ἐκθέτουσαι εἰς εἰσπνοὴν κόνεως ἀμιάντου καὶ δῆ: — Εργασίαι ἐξορύξεως ἀμιαντοφόρων ὀρυκτῶν ἢ πετρωμάτων. — θραῦσις, ἄλεις, ἐνσάκκισις, διακίνησις, ἐκτελοῦμεναι ἐν ξηρῷ ἀμιαντοφόρων ὀρυκτῶν ἢ πετρωμάτων. — Διάνοιξις, νηματοποίησις καὶ ὕφανσις ἀμιάντου. — Χρησιμοποίησις ἀμιάντου δι' ἀεροεκτοξευτήρος. — Χρησιμοποίησις ἀμιάντου ἐν ξηρῷ εἰς τὰς κάτωθι βιομηχανίας. α) παραγωγὴ ἀμιαντοτσιμέντων. β) παραγωγὴ ἐνώσεων — συνδέσεων ἐξ ἀμιάντου καὶ ἐλαστικοῦ κόμματος (καουτσούκ). γ) παραγωγὴ στοιχείων τριβικῶν καὶ λωρίδων τροχοπεδήσεως ἐξ ἀμιάντου. δ) παραγωγὴ χαρτονίου καὶ χάρτου ἐξ ἀμιάντου.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

46. ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ

γ) Κόνεις εκ συμπλόκων αλάτων του πυριτίου, πλην αμιάντου

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
Ίνωσις πνευμονική μετ' ακτινολογικῶν εὐρημάτων συνοδευομένων ὑπὸ διαταραχῶν (δύσπνοια τῇ κοπώσει, βρογχίτις, ἐμφύσημα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια) ἐπιβεβαιουμένων διὰ λειτουργικῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος καὶ τῆς δυνατικῆς παρουσίας εἰδικῶν σωματιδίων εἰς τὰ προϊόντα τῆς ἀποχρέμψεως.	— Ἐξόρυξις ὀρυκτῶν, ἀνάμιξις, κονιοποιήσις - ἐνσάκκισις μεταφορά. — Βιομηχανία καουτσούκ. — Βιομηχανία χάρτου, λινελαίου. — Βιομηχανία δερμάτων καὶ γουναρικῶν. — Βιομηχανία πορσελάνης καὶ κεραμεικῆς. — Ἡλεκτροχημικαὶ βιομηχανίαι. — Βιομηχανία χρωμάτων καὶ προϊόντων καλλονῆς, σαπυνοποιία, κοσμηματοποιία. — Χημικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ βιομηχανία κατὰ τὴν χρησιμοποίησιν περμουτίτου διὰ τὴν ἀποσκήρυνσιν τοῦ ὕδατος καὶ μπετονίτου ὡς ἀπορροφητικοῦ. — Μεταλλουργικὴ βιομηχανία κατὰ τὴν χρησιμοποίησιν μπετονίτου, κόνεως ἐξ ὀλιβίνου καὶ ζιρκονίου κατὰ τὴν κατασκευὴν τύπων καὶ ἐργασιῶν καθαρισμοῦ εἰς τὰ χυτήρια. — Βιομηχανία χρωμάτων, κυρίως κατὰ τὴν παρασκευὴν χρωμάτων ULTRA MARINES.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

47. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ Ἡ ΑΤΜΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ἡ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
Κοινὴ βρογχίτις μετὰ ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων.	— Ἐξαγωγή ἀλουμινίου ἐκ διαφόρων ὀρυκτῶν καὶ κυρίως κατὰ τὴν ἠλεκτρόλυσιν ὀξειδίων τοῦ ἀλουμινίου. — Παρασκευὴ μιγμάτων ἀλουμινίου. — Παρασκευὴ εἰδικῶν μελανῶν τυπογραφείου. — Χρησιμοποίησις ἐνύδρου ἀλουμίνης εἰς τὴν χαρτοβιομηχανίαν τὴν ἀναγέννησιν ὕδατων, ὑφασματοβιομηχανίαν, διύλιστήρια πετρελαίου, ὑαλουργίαν.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἀπασχολήσεως.

48. ΒΗΡΥΛΛΙΩΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
Βρογχοπνευμονοπάθεια ὀξεῖα καὶ ὑποξεία διάχυτος μετ' ἐμφανίσεως βραδείας τῶν ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων. Πνευμονοπάθεια χρονία ἐπιβραδυνομένη ἢ ὄχι ἐπὶ ὑπάρξεως ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων (εἰκῶν κεγχροειδῆς) μετὰ λειτουργικῶν (βῆξις καὶ δύσπνοια) καὶ γενικῶν διαταραχῶν (ἀπίσχνασις, κόπωσις). Ἐπιπλοκαὶ καρδιακαὶ τῆς χρονίας πνευμονοπαθείας : ὑποσυστολία ἢ ἀσυστολία ἐξ ἀνεπαρκείας τῆς οἰκίας κοιλίας. Ἐπιπλοκαὶ πνευμονικαὶ τῆς χρονίας πνευμονοπαθείας : αὐτόματος πνευμοθώραξ.	Ἔργασια ἐκθέτουσαι εἰς τὴν εἰσπνοὴν κόνεως βηρυλλίου ἢ αλάτων αὐτοῦ καὶ ἰδιαιτέρως : — Θραῦσις καὶ κατεργασία βηρυλλίου. — παραγωγή βηρυλλίου, μιγμάτων καὶ ενώσεων αὐτῶν. — παραγωγή καὶ χρησιμοποίησις κόνεως, ἐχουσῶν ὡς βάσιν ἄλλα βηρυλλίου προοριζόμενα διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν σωλήνων φθορισμοῦ.	α) Ἐλάχιστος χρόνος ἀπασχολήσεως : β) Μέγιστος χρόνος ἀπὸ τῆς διακοπῆς τῆς ἐργασίας 5 ἔτη δι' ὅλας τὰς περιπτώσεις πλην τῆς ὀξείας καὶ ὑποξείας βρογχοπνευμονοπαθείας ἐνθα μειοῦται εἰς 20 ἡμέρας.

49. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΩΝ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
— Πνευμονική ίνωσις. — Ήπατονεφρική και άλλαιώσεις.	— Έξόρυξις - παραγωγή - χρησιμοποίη- σις Κοβαλτίου - Βολφραμίου - Βαναδίου κ.λπ. — Έξόρυξις - παραγωγή - χρησιμοποίη- σις, Μολύβδου - Υδραργύρου. — Παρασκευή χρωμάτων.	α) Έλάχιστος χρόνος ά- πασχολήσεως : β) Μέγιστος χρόνος από τῆς διακοπῆς τῆς άπασχο- λήσεως.

50. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΚΟΝΕΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΤΟΥ THOMAS

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
— Όξεϊα ή υποξεϊα βρογχίτις. — Όξεϊα πνευμονία ή βρογχοπνευμονία.	— Θρυμματισμός, Άλεσις, ένσάκκισις σκω- ριών THOMAS. — Παρασκευή λιπασμάτων. — Χρησιμοποίησις σκωριών THOMAS ως θερμομονωτικού υλικού.	α) Έλάχιστος χρόνος ά- πασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος από τῆς διακοπῆς τῆς άπασχο- λήσεως :

51. ΒΥΣΣΙΝΩΣΙΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
Χρον. βρογχίτις μετά ιδιορρύθμων χαρα- κτηριστικῶν υποκειμενικῶν ένοχλημάτων προ- κολουμένη εκ τῆς χρον. εϊσπνοῆς κόνεως βάμ- βακος.	Οιαδήποτε εργασία, εργοστάσιον κλωστο- ποιήσεως άκατεργάστου βάμβακος, εκτελου- μένη κατὰ τὰ άρχικά στάδια τῆς Βιομ. έπε- ξεργασίας μέχρι και του τμήματος κτενί- σματος» συμπεριλαμβανομένου.	α) Έλάχιστος χρόνος ά- πασχολήσεως : 10 έτη. β) Μέγιστος χρόνος από τῆς διακοπῆς τῆς άπασχο- λήσεως.

52. ΑΣΘΜΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΝ ΥΠΟ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Περιγραφή νόσου	Επιχειρήσεις - Έργασια Επαγγέλματα	Χρόνος
Άσθμα υπερεργικῆς, αλλεργικῆς ή τοξι- κῆς μορφῆς, έπιβεβαιουμένης τῆς όλης κα- ταστάσεως δια μεθόδων πληθυσμογραφικῶν, εργοσπειρομετρικῶν και εκ δερμοαντιδρά- σεων.	Άτομα εκτιθέμενα επαγγελματικῶς εις άλλεργιογόνους ούσιās προελεύσεως φυτικῆς ή ζωϊκῆς ή χημικῆς ως π.χ. — παρασκευή «κετσέ». — έπεξεργασία δέρματος. — έπεξεργασία πτίλων - πτερῶν. — μελισσοκομία. — Χρησιμοποίησις βάμβακος, κανάβεως λίνου. — παρασκευή, ζύμωσις άλεύρου κλπ. — χρησιμοποίησις ή διακίνησις εξωτικῆς ξύλειας. — φαρμακοποιοί, μυρωπῶλαι, αίσθητικοί — ιατροί, βιολόγοι κτηνίατροι και πρα- ιατρικὸν προσωπικόν. — βιομηχανία μετάλλων και εργαλειομη- χανῶν. — χημικῆ βιομηχανία παρασκευῆς άκρο- λείνης, φορμόλης, κυκινελαίου, άραβικοῦ κόμ- μεος και υπεκακουάνας.	α) Έλάχιστος χρόνος ά- πασχολήσεως. β) Μέγιστος χρόνος από τῆς διακοπῆς τῆς άπασχο- λήσεως.

Η παρούσα, τῆς όποίας ή ισχύς άρχεται από τῆς πρώτης του μεθεπομένου τῆς δημοσιεύσεως της, μηνός, δημοσιευ-
θήτω δια τῆς εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Έν Αθήναις τῇ 16 Ιανουαρίου 1979

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η έτησια συνδρομή της Έφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της που πωλείται τμηματικά και τα τέλη δημοσιεύσεων στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίστηκαν από 1 Ιανουαρίου 1979 ως ακολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ανωνύμων Έταιρειών κ.λπ. .	»	3.000
8. » » Δελτίο Έμπορικης και Βιομηχανικής Ίδιοκτησίας	»	200
9. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού του Έθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά:

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ανωνύμων Έταιρειών κ.λπ. .	»	150
8. » » Δελτίο Έμπ. και Βιομ. Ίδιοκτησίας .	»	10
9. Για όλα τα τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., από 9 ως 40 σελ. 8 δρχ., από 41 ως 80 σελ. 15 δρχ., από 81 σελ. και άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. ανά 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Στο τεύχος Ανωνύμων Έταιρειών και Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης:

Α' Δημοσιεύματα Ανωνύμων Έταιρειών:

1. Τών δικαστικών πράξεων	Δραχ.	400
2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Έταιρειών ..	»	10.000
3. Τών τροποποιήσεων των καταστατικών των Ανωνύμων Έταιρειών	»	2.000
4. Τών ανακοινώσεων και προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις, των κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, των ανακοινώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/70 «περί Άλλοδαπών Ασφαλιστικών Έταιρειών» και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, που αναφέρονται σε προσωρινές διατάξεις ..	»	1.000
5. Τών Ισολογισμών των Ανωνύμων Έταιρειών ..	»	4.000
6. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων των Τραπεζικών Έταιρειών	»	1.000
7. Τών αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων των Ασφαλιστικών Έταιρειών»	»	600
8. Τών υπουργικών αποφάσεων «περί παροχής άδειας επέκτασεως των εκθέσεων περιουσιακών στοιχείων Ανωνύμων Έταιρειών γενικά, και των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις οποίες εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού	»	4.000
9. Τών αποφάσεων «περί παροχής πληρεξουσιότητας προς αντιπροσώπευσιν εν Ελλάδι άλλοδαπών Έταιρειών» και των αποφάσεων «περί μεταβιβάσεως του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Έταιρειών κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
10. Τών αποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Έταιρειών»	»	10.000

11. Τών αποφάσεων της Έπιτροπής του Χρηματιστηρίου «περί εισαγωγής χρεωγράφων εις το Χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
12. Τών αποφάσεων της Έπιτροπής κεφαλαιαγοράς «περί διαγραφής χρεωγράφων εκ του Χρηματιστηρίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης:

1. Τών καταστατικών	»	1.000
2. Τών τροποποιήσεων των καταστατικών ...	»	400
3. Τών ανακοινώσεων και προσκλήσεων	»	200
4. Τών Ισολογισμών	»	1.000
5. Τών εκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων και Φιλανθρωπικών Σωματείων:

1. Τών υπουργικών αποφάσεων «περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων»	»	1.000
2. Τών Ισολογισμών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, Ταμείων και Σωματείων	»	1.000

II. Στο Τέταρτο τεύχος των δικαστικών πράξεων, προσκλήσεων και λοιπών δημοσιεύσεων

Το ποσοστό επί των τελών δημοσιεύσεων στο Τεύχος Ανωνύμων Έταιρειών και Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να καταβάλλεται υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού Έθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σε 5/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οι συνδρομές του έσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού εισπράξεως, το οποίο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στη Γενική Δ/ση του Έθνικού Τυπογραφείου.

2. Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και σε ανάλογο συνάλλαγμα με έπιταγή επ' ονόματι του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Έθνικού Τυπογραφείου.

3. Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί των ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής:

α) στην Αθήνα: στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Έθνικού Τυπογραφείου),

β) στις υπόλοιπες πόλεις του Κράτους: στα Δημόσια Ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 192378/3639/1947 (ΡΟΝΕΟ 185) και 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ.,

γ) στις περιπτώσεις συνδρομών εξωτερικού: όταν ή αποστολή τους γίνεται με έπιταγές μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ